

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	数字化转型“便捷就医服务” 应用场景项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一妇婴保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1401786.00	1400000.00	1,400,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1401786	1400000	1400000	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>本项目的总建设目标是响应市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》以及上海市卫健委《上海市“便捷就医服务”数字化转型工作方案》等政策的要求，开展“便捷就医服务”应用场景建设，以“随申办”移动端为总入口，以缩短患者等候时间为主要切入点，从患者前往医院开始，对诊前就医时间的构成进行分析，通过数据打通、流程优化、制度改进等方式缩短患者候诊时间，加强急诊急救远程医疗协同服务，实现应用场景的数字化转型，提升医院服务效能，提升患者就医便捷性和体验度。</p>			<p>应用软件开发完成率100%；项目试运行完成率100%；培训完成率100%；新建（购）应用系统数量7个；联网试运行验收合格率100%；系统功能性测评合格率100%；系统安全测评合格率100% 招投标按项目进度及时落实；合同签订按项目进度及时签订；项目按计划及时完成；系统试运行按计划及时完成；系统交付使用按计划及时完成；项目成本节约率10%；满足经济效益基本要求；精准预约效率提升20%；电子病历卡和电子出院小结使用率99%；线上核酸检测申请与查询率80%；系统功能模块使用率100%；项目符合生态效益要求；安全管理机制健全完善；重大故障应急处理机制健全；临床部门使用满意度88%；患者满意度85%；信息系统管理人员满意度87%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	应用软件开发计划完成率	=100%	100%	4	4	
		项目试运行计划完成率	=100%	100%	4	4	
		培训计划完成率	=100%	100%	4	4	
		新建（购）应用系统数量	=7个	7	4	4	

绩效指标	产出指标	质量指标	联网试运行验收合格率	=100%	100%	4	4	
			系统功能性测评合格率	=100%	100%	4	4	
			系统安全测评合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	招投标及时性	按项目进度落实	及时	3	3	
			合同签订及时性	按项目进度落实	及时	3	3	
			项目计划完成及时性		及时	4	4	
			系统试运行及时性		及时	4	4	
			系统交付使用及时性		及时	4	4	
		成本指标	项目成本节约率	>=0%	10%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	满足经济效益基本要求	满足	满足	3	3	
		社会效益指标	精准预约效率提升	>=10%	20%	4	4	
			电子病历卡和电子出院小结使用率	>=90%	99%	4	4	
			线上核酸检测申请与查询	>=50%	80%	4	4	

		系统功能模块使用率	=100%	100%	4	4	
	生态效益指标	符合生态效益要求	符合	符合	3	3	
	可持续影响指标	安全管理机制健全性	健全完善	健全完善	4	4	
		重大故障应急处理机制健全性	健全	健全	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	临床部门使用满意度	>=90%	88%	3	2	疫情期间，乙方公司工程师响应不及时，满意度不合格。改进措施：给乙方公司开放云桌面权限，远程更方便。
		患者满意度	>=80%	85%	4	4	
		信息系统管理人员满意度	>=90%	87%	3	2	疫情期间，乙方公司工程师响应不及时，满意度不合格。改进措施：给乙方公司开放云桌面权限，远程更方便。
总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	东院安防系统升级改造项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一妇婴保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5500000.00	4400000.00	4,400,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5500000	4400000	4400000.00	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	监控中心改造、安防专网改造、视频监控系统改造、报警系统改造、出入口控制系统改造、巡更系统改造等项目全部改造并调试完成，系统满足设计需要。			本次升级增加了监控中心的面积，同时按功能划分区域，将监控区域和设备区域从物理上分开，减少了设备的噪音及热量的散布。对原有的地下桥架进行了合理规划，监控区也更宽敞明亮，监视屏采用全高清窄边无缝拼接屏，视觉上更清晰。对院区内所有监控系统进行了规划和部分模拟监控系统升级改造，共改造了475路监控。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	数量指标	监控中心改造完成率	=100%	100%	3	3	
		安防专网改造完成率	=100%	100%	3	3	
		视频监控系统改造完成率	=100%	100%	3	3	
		报警系统改造完成率	=100%	100%	3	3	
		出入口控制系统改造完成率	=100%	100%	3	3	
		巡更系统改造完成率	=100%	100%	3	3	
		监控中心改造一次性验					

绩效指标	产出指标	质量指标	收合格率	=100%	100%	3	3	
			安防专网改造一次性验收合格率	=100%	100%	3	3	
			视频监控系统改造一次性验收合格率	=100%	100%	3	3	
			报警系统改造一次性验收合格率	=100%	100%	3	3	
			出入口控制系统改造一次性验收合格率	=100%	100%	3	3	
			巡更系统改造一次性验收合格率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	监控中心改造及验收工作及时性	及时（十二月完成）	及时完成（九月完成）	2	2		
		安防专网改造及验收工作及时性	及时（十二月完成）	及时完成（九月完成）	2	2		
		视频监控系统改造及验收工作及时性	及时（十二月完成）	及时完成（九月完成）	2	2		
		报警系统改造及验收工作及时性	及时（十二月完成）	及时完成（九月完成）	2	2		
		出入口控制系统改造及验收工作及时性	及时（十二月完成）	及时完成（九月完成）	3	3		

		验收工作及时性					
		巡更系统改造及验收工 作及时性	及时（十二月完成）	及时完成（九月完成）	3	3	
效益指标	经济效益指标	后勤管理人员人力成本 降低率	$\geq 2\%$	2%	15	15	
	社会效益指标	监控系统整体运作效率 提升率	$\geq 5\%$	5%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障人员满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	西院整体大修项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一妇婴保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000000.00	4000000.00	4,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5000000	4000000	4000000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过开展西院建筑设施设备修缮工程和地下管线改造工程，保障医院的设备安全高效运行，满足医院目前的医疗业务发展，2020年西院大修后一期工程全部投入使用，二期工程预计2021年6月底竣工。在项目建设期间，医院基本业务保持开展，病人不流失，继续为全市育龄妇女提供医疗服务。项目总金额9631万元。			西院整体大修项目于2021年9月竣工并全面投入使用，项目全部及时完成竣工决算并一次性通过审计，项目完成后医院布局规划更加科学、合理，医务人员、后勤保障人员满意度完成较好。患者及家属的满意度78%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	竣工决算完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	竣工决算一次性审计合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	竣工决算审计工作及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	医院布局规划情况	科学、合理	科学、合理	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=90%	95%	3	3	
			后勤保障人员满意度	>=90%	95%	3	3	
患者及家属满意度			>=80%	78%	4	2	因疫情缘故，满意度未达标，现已有所提升	
总分					100	98.00		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	临床研究能力提升设备购置						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一妇婴保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	2,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2000000	2000000	2000000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过采购临床研究能力提升设备，设备安装验收合格，且达到新设备性能提升指标和重要功能增强指标，满足医院的临床需要、患者个性化需求及高端检查需要，提高医疗效率和患者体验，保障附近居民基本医疗服务需求，进一步提高医院临床诊断水平以及医疗服务水平。			设备购置1台；设备安装调试计划完成率100%；培训计划完成率100%；设备购置、安装、调试验收合格率100%；设备性能指标验收合格率100%；设备重要功能验收合格率100%；设备采购计划完成及时；设备安装、调试验收及时；设备交付使用及时；设备运维成本≤5万元；医疗服务质量提升9.75%；推动医院业务量提升9.6%；设备开机率>97%；设备使用率>90%；设备正常开机天数>250天；设备年均诊疗人次>100000人次；无环境污染；医院医疗设备运维制度健全完善；使用人员到位率100%；使用人员有证书；场地、水电等配套设施到位率100%；病患满意度82%；医生满意度90%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	设备购置数量	=1台	1台	5	5	
		设备安装调试计划完成率	=100%	100%	5	5	
		培训计划完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	设备购置、安装、调试验收合格率	=100%	100%	5	5	
		设备性能指标验收合格	=100%	100%	5	5	

绩效指标	产出指标	率						
		设备重要功能验收合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	设备采购计划完成及时性	及时	及时	5	5	
			设备安装、调试验收及时性	及时	及时	5	5	
			设备交付使用及时性	及时	及时	5	5	
			设备运维成本	<=5万元	<=5万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务质量提升	>=10%	9.75%	2	1	疫情期间，患者满意度未提升目标值，现阶段已有所提升
			推动医院业务量提升	>=10%	9.6%	2	0.8	疫情期间，医疗业务量未提升目标值，现阶段已有所提升
			设备开机率	>=97%	>=97%	3	3	
			设备使用率	>=90%	>=90%	3	3	
			设备正常开机天数	>=250天	>=250天	5	5	
			设备年均诊疗人次	>=100000人次	>=100000人次	5	5	
		生态效益指标	环保	无污染	无污染	2	2	
			医院医疗设备运维制度	健全完善	健全完善	2	2	

		健全性					
	可持续影响指标	使用人员到位率	=100%	100%	2	2	
	可持续影响指标	使用人员专业程度	有相关证书	有相关证书	2	2	
	可持续影响指标	场地、水电等配套设施 到位率	=100%	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	>=80%	82%	5	5	
	服务对象满意度指标	医生满意度	>=85%	90%	5	5	
总分					100	97.80	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	东院门诊空气能热泵改造项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一妇婴保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1100000.00	1100000.00	1,100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1100000	1100000	1100000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成前期勘察、设计任务；完成空气热能泵安装，土建安装，给排水配套安装，配套设备安装工作，当年正式投入使用。			已完成3台热泵安装，完成储热水箱安装、完成循环泵变频给水泵安装，各设备之间管道连接完成，全部系统调试运行正常，项目实施后节能减排达到5%，降低能耗达到5%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	设计、勘察完成率	=100%	100%	4	4	
			空气热能泵安装完成率	=100%	100%	4	4	
			土建安装完成率	=100%	100%	4	4	
			给排水配套安装完成率	=100%	100%	4	4	
			配套设备安装完成率	=100%	100%	4	4	
			设计图纸通过甲方确认	通过确认	通过确认	3	3	
			空气热能泵安装一次性 验收合格率	=100%	100%	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	土建安装一次性验收合格率	=100%	100%	3	3	
			给排水配套一次性验收合格率	=100%	100%	3	3	
			配套设备一次性验收合格率	=100%	100%	3	3	
	时效指标		设计图纸及时通过甲方确认	及时通过	及时通过	3	3	
			空气热能泵安装及验收工作及时性	及时	及时	3	3	
			土建安装及验收工作及及时性	及时	及时	3	3	
			给排水配套安装及验收工作及时性	及时	及时	3	3	
			配套设备安装及验收工作及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	经济效益指标	节约资金	>=25万元每年	25万元每年	10	10	
		社会效益指标	节能减排率	>=5%	5%	10	10	
能耗降低率			>=5%	5%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障人员满意率	>=90%	95%	10	10		

							100	100.00

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	东院中央空调系统改造项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一妇婴保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2600000.00	2600000.00	2,600,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2600000	2600000	2600000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成设计、勘察工作并出具图纸，经甲方确认后，对原设施管道进行拆除，完成土建安装，完成暖通设备安装，完成电气配套设备安装，当年正式投入使用。			完成旧设备拆除、土建安装、暖通设备安装、电气配套设备安装，均及时一次性合格验收，项目完成后能耗降低达到5%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	设计、勘察完成率	=100%	100%	4	4	
			旧设施拆除完成率	=100%	100%	4	4	
			土建安装完成率	=100%	100%	4	4	
			暖通设备安装完成率	=100%	100%	4	4	
			电气配套设备安装完成 率	=100%	100%	4	4	
			设计图纸经甲方确认	完成确认	完成确认	3	3	
			旧设施拆除一次性验收 合格	=100%	100%	3	3	
			土建安装一次性验收合	=100%	100%	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	格率						
			暖通设备安装一次性验收合格率	=100%	100%	3	3		
			电气配套设备安装一次性验收合格率	=100%	100%	3	3		
		时效指标		设计图纸经甲方及时确认	及时确认	及时确认	3	3	
				旧设施拆除及验收工作及时性	及时	及时	3	3	
				土建安装及验收工作及及时性	及时	及时	3	3	
			暖通设备安装及验收工作及时性	及时	及时	3	3		
		电气配套设备安装及验收工作及时性	及时	及时	3	3			
	效益指标	经济效益指标	节约资金	>=50万元每年	50万元每年	15	15		
		社会效益指标	能耗降低率	>=5%	5%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障人员满意度	>=90%	88%	10	10		
	总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	东院住院楼换热设备改造项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一妇婴保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	1,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000000	1000000	1000000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成住院楼4套容积式换热器改成更为节能的板式换热系统项目施工，设备完成调试，当年投入使用。			完成4台换热设备供货及安装，完成循环水泵供货及安装，蒸汽管道及减压系统安装完成，全部系统调试运行正常，设备安装与土建安装均及时验收，换热设备改造后能耗降低达5%，医务人员、后勤保障人员、患者及家属的满意度较高。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	数量指标		住院楼东侧板式换热系 统安装完成率	=100%	100%	5	5	
			住院楼西侧板式换热系 统安装完成率	=100%	100%	5	5	
			土建安装完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标		住院楼东侧板式换热系 统设备安装一次性验收 合格率	=100%	100%	5	5	
			住院楼西侧板式换热系 统设备安装一次性验收 合格率	=100%	100%	5	5	

绩效指标		土建安装一次性验收合格率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	住院楼东侧板式换热系统设备安装及验收工作及时性	及时	及时	5	5		
		住院楼西侧板式换热系统设备安装及验收工作及时性	及时	及时	5	5		
		土建安装及验收工作及及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	项目成本节约率	>=5%	5%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	节约资金	>=10.5万元每年	10.5万元每年	15	15	
		社会效益指标	能耗降低率	>=5%	5%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=90%	95%	3	3	
			后勤保障人员满意度	>=90%	95%	3	3	
			患者及家属满意度	>=80%	75%	4	2	因疫情缘故，满意度未达标，现已有所提升
	总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	后勤智能化管理平台项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一妇婴保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1850000.00	1850000.00	1,850,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1850000	1850000	1850000.00	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	东院完成以下项目：主要楼宇集水井监测；网络覆盖完善；门诊粉尘及CO2浓度检测；系统监测点位页面开发；安防监控系统数据集成。西院完成以下项目：后勤智能化管理平台服务机房建设；平台网络建设；后勤智能平台部署；安防监控系统数据集成完成全部设备安装调试，当年投入使用。			东院完成以下项目：主要楼宇集水井监测；网络覆盖完善；门诊粉尘及CO2浓度检测；系统监测点位页面开发；安防监控系统数据集成。西院完成以下项目：后勤智能化管理平台服务机房建设；平台网络建设；后勤智能平台部署；安防监控系统数据集成完成全部设备安装调试，当年投入使用。东院配套网络覆盖建设、西院服务机房建设等均及时验收，项目完成后降低后勤管理人员成本达5%，明显提升后勤智能化管理、智能遵从率。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	东院配套网络覆盖建设完成率	=100%	100%	2	2	
		东院集水井系统完成率	=100%	100%	2	2	
		东院门诊粉尘及CO2浓度检测完成率	=100%	100%	2	2	
		东院系统监测点位页面开发完成率	=100%	100%	2	2	
		东院安防监控数据集成建设完成率	=100%	100%	2	2	

产出指标	质量指标	西院服务机房建设完成 率	=100%	100%	2	2	
		西院平台网络建设完成 率	=100%	100%	2	2	
		西院安防监控数据集成 建设完成率	=100%	100%	2	2	
	质量指标	东院配套网络覆盖建设 一次性验收合格率	=100%	100%	2	2	
		东院集水井系统一次性 验收合格率	=100%	100%	2	2	
		东院门诊粉尘及CO2 浓度检测一次性验收合 格率	=100%	100%	2	2	
		东院系统监测点位页面 开发一次性验收合格率	=100%	100%	2	2	
		东院安防监控数据集成 建设一次性验收合格率	=100%	100%	2	2	
		西院服务机房建设一次 性验收合格率	=100%	100%	2	2	
		西院平台网络建设一次					

绩效指标

	性验收合格率	=100%	100%	2	2	
	西院安防监控数据集成建设一次性验收合格率	=100%	100%	2	2	
时效指标	东院配套网络覆盖建设及验收工作及时性	及时	及时	2	2	
	东院集水井系统及验收工作及时性	及时	及时	2	2	
	东院门诊粉尘及CO2浓度检测及验收工作及时性	及时	及时	2	2	
	东院系统监测点位页面开发及验收工作及时性	及时	及时	2	2	
	东院安防监控数据集成建设及验收工作及时性	及时	及时	2	2	
	西院服务机房建设及验收工作及时性	及时	及时	2	2	
	西院平台网络建设及验收工作及时性	及时	及时	2	2	
	西院安防监控数据集成建设及验收工作及时性	及时	及时	2	2	

	成本指标	项目成本节约率	>=5%	5%	2	2	
效益指标	经济效益指标	后勤管理人员成本降低率	>=2%	5%	5	5	
	社会效益指标	监控中心内存达标率	=100%	100%	5	5	
		后勤智能化管理提升情况	>=70%	80%	5	5	
		智能遵从率提升情况	较项目前有提升	有提升	5	5	
	可持续影响指标	运维保养管理情况	健全、完善	健全、完善	5	5	
		医院布局规划情况	科学、合理	科学、合理	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=90%	95%	3	3	
		后勤保障人员满意度	>=90%	95%	3	3	
		患者及家属满意度	>=80%	75%	4	2	因疫情缘故，满意度未达标，现已有所提升
总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	倾斜设备购置						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一妇婴保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7000000.00	7000000.00	6,974,000	10	99.63%	9.96
	其中：当年财政拨款	7000000	7000000	6974000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过采购倾斜设备，设备安装验收合格，且达到新设备性能提升指标和重要功能增强指标，满足医院的临床需要、患者个性化需求及高端检查需要，提高医疗效率和患者体验，保障附近居民基本医疗服务需求，进一步提高医院临床诊断水平以及医疗服务水平。			项目数量采购3套；设备安装调试计划完成率100%；培训计划完成率100%；设备购置、安装、调试验收合格率100%；设备性能指标验收合格率100%；设备重要功能验收合格率100%；设备采购计划完成及时；设备安装、调试验收及时；设备交付使用及时；设备运维成本≤5万元；医疗服务质量提升9.75%；推动医院业务量提升9.6%；设备开机率>97%；设备使用率>90%；设备正常开机天数>250天；设备年均诊疗人次>100000人次；无环境污染；医院医疗设备运维制度健全完善；使用人员到位率100%；使用人员有证书；场地、水电等配套设施到位率100%；病患满意度82%；医生满意度90%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	项目数量	=3套	3套	5	5	
		设备安装调试计划完成率	=100%	100%	5	5	
		培训计划完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	设备购置、安装、调试验收合格率	=100%	100%	5	5	
		设备性能指标验收合格	=100%	100%	5	5	

绩效指标	产出指标	率						
		设备重要功能验收合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	设备采购计划完成及时性	及时	及时	5	5	
			设备安装、调试验收及时性	及时	及时	5	5	
			设备交付使用及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	设备运维成本	<=5万元	<5万元	5	5		
	社会效益指标	医疗服务质量提升	>=10%	9.75%	2	1	疫情期间，患者满意度未提升到目标值，现阶段已有所提升	
		推动医院业务量提升	>=10%	9.6%	2	0.8	疫情期间，医疗业务量未提升到目标值，现阶段已有所提升	
		设备开机率	>=97%	>=97%	3	3		
		设备使用率	>=90%	>=90%	3	3		
		设备正常开机天数	>=250天	>=250天	5	5		
		设备年均诊疗人次	>=100000人次	>=100000人次	5	5		
		生态效益指标	环保情况	无环境污染	无环境污染	2	2	
	效益指标	医院医疗设备运维制度	健全完善	健全完善	2	2		

		健全性					
	可持续影响指标	使用人员到位率	=100%	=100%	2	2	
		使用人员专业程度	使用人员有证书	使用人员有证书	2	2	
		场地、水电等配套设施 到位率	=100%	=100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	>=80%	82%	5	5	
		医生满意度	>=85%	90%	5	5	
总分					100	97.76	